

## Preluare locatii

Pentru desprinderea unor puncte de lucru (locatii) de pe un client si activarea lor pe un alt contract al unui client nou se foloseste functia **3.10. "Preluare Locatii"**.

Se completeaza urmatoarele campuri:

- **Data:** Data de la care locatia incepe sa functioneze pe contractul noului client;
- Pe **"Locatia Veche"** se completeaza:
  - Client: codul de client in care se gaseste locatia care se va desprinde. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Clienti, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
  - Contract: contractul clientului vechi in care se gaseste locatia care se va desprinde. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Contracte, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
  - Locatie: se completeaza locatia care se va desprinde. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Locatii, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.
- Pe **"Locatia Noua"** se completeaza:
  - Client: codul de client nou unde se va duce locatia care s-a desprins de la vechiul client. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Clienti, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
  - Contract: contractul clientului nou in care se gaseste locatia care s-a desprins de la vechiul client. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Contracte, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>;
  - Locatie: se completeaza locatia desprinsa de la vechiul client. Pe acest camp este disponibil help-ul pe Locatii, care se activeaza prin apasarea tastei <F1>.

Obs. La apasarea butonului START programul va propune indexul de demontare pentru locatia care se va muta pe clientul nou. Odata introdus indexul de demontare pe locatia respectiva, contorul se va inchide cu data propusa pe interfata in campul DATA si se va reactiva cu aceeasi data stabilita in campul DATA pe clientul nou.

Functia **"3.10. Preluare Locatii"** inchide locatia de pe contractul clientului vechi cu data propusa pe interfata in campul DATA si va redeschide locatia pe contractul clientului nou cu data propusa pe interfata in campul DATA.